การแข่งขันชิงแชมป์รถบังคับวิทยุ Tamiya ครั้งที่ 20 ประจำปี 2017

TAMIYA THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 (สนาม Final Tamiya Asia Cup at Hong Kong)

1. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่

1.1. TRUCK TT Chassis Class

1.2. Super Stock Class [Ticket To Hong Kong]

1.3. M – Chassis Class [Ticket To Hong Kong]

1.4. 4WD-GT Class [Ticket To Hong Kong]

เก็บคะแนน

1.5. F1 Class [Ticket TITC]

(รางวัลสำหรับรุ่นF1ตั๋วการแข่งขันรายการ TITC 2018 จำนวน3รางวัล)

2. สนามแข่งขัน จำนวน 5 สนาม

2.1. สนามที่ 1 วันที่	19	มีนาคม	สนาม	Suwaunakorn
2.2. สนามที่ 2 วันที่	9	เมษายน	สนาม	BKK Motor Show 2017[มีคะแนนพิเศษ]
2.3. สนามที่ 3 วันที่	14	พฤษภาคม	สนาม	RC Addict
2.4. สนามที่ 4 วันที่	18	มิถุนายน	สนาม	Huge
2.5 สนามที่ 5 วันที่	30	กรกฎาคม	สนาม	RC City Circuit [มีคะแนนพิเศษ]

*วันและสถานที่ของสนามแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ใน www.tamiya.co.th-face book Tamiya Thailand fan page

2.6 **ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ฟรี!! ที่**

http://www.tamiya.co.th/tmy/ttc-2016 | ร้าน Tamiya Shop RCA,

E- mail it@tamiya.co.th / Tel: 0 2203 0081-4, Fax: 0 2203 0548

ในวันและเวลาทำการของ บริษัท สยามทามิยะ จำกัด (**จันทร์ – พฤหัส เวลา 9.00 -17.00 น.**) ก่อนการแข่งขันของทุกสนาม

2.7 **นักแข่งตรวจสอบรายชื่อหากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขได้ภายในวันศุกร์** (ก่อนวันแข่งขัน) **เท่านั้น**

***หากติดวันหยุดราชการจะเลื่อนประกาศรายชื่อขึ้นไปอีกวัน**

3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

3.1 ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการเข้าร่วม Tamiya World Championship in Japan มาแล้ว1- 2 ครั้ง หรือผู้เข้าแข่งขันที่ มีสปอนเซอร์สนับสนุนอย่างเป็นทางการสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เฉพาะ รุ่น F1&TRUCK และไม่มีสิทธิ์ไปแข่ง Final Tamiya Asia Cup at Hong Kong

3.2 นักแข่งที่ชนะเลิศจากการแข่ง Final Tamiya Asia Cup at Hong Kong)จะได้สิทธิ์ไปแข่งต่อที่ Tamiya Word Championship at Japan เพียง 3 รุ่น ได้แก่ 1.Super Stock, 2.M – Chassis และ 3. 4WD-GT เท่านั้น)

3.3 รุ่น Super Stock นักแข่งสามารถสมัครร่วมทำการแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น (ยกเว้นรุ่น Truck)

3.4 รุ่น Super Stock นักแข่งที่เคยร่วมแข่งขันรายการ Tamiya Asia Cup ที่มีอันดับ ใน A-Main ของทุกรุ่น ห้ามทำการแข่งขันในรุ่น Super Stock นี้อีก

!!!พิเศษสำหรับนักแข่ง มีสิทธิ์ซื้อ Speed&Motor Combo set ของTamiya ได้ในราคาพิเศษ

จากปกติ 5700 บาท เหลือเพียง Set ละ 4000 บาท จากร้าน Tamiya Shop และร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

4. วิธีการแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน

4.1 แจ้งตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน รายละเอียดอื่นๆ เวลาประมาณ 09.00 น.

4.2 ตรวจวัดค่า KV Motor ก่อนแข่งเวลาประมาณ 9.30 น-10.30 น

4.3 เริ่มแข่งขัน เวลาประมาณ 11.30 น.

4.4 แข่ง Qualify 2 รอบ Final 2 รอบ รอบละ 5 นาที ใช้เวลารวมที่ดีที่สุดในการให้คะแนน

4.5 นักแข่งต้องเข้าร่วมการแข่งขัน อย่างน้อย 3 ใน 5สนาม มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ เป็นตัวแทนไปร่วม **Tamiya Asia Cup**

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวอย่าง	สนามที่ 1	สนามที่ 2	สนามที่ 3	สนามที่ 4	สนามที่ 5	คะแนนรวม
- คะแนนสมัครล่วงหน้า	5	10	5	5	15	40
ผู้ชนะ ลำดับที่ 1 และ ที่ 2 ได้คะแนน 3 คะแนน	3	3x2	3	3	3x2	21
ผู้ชนะลำดับที่ 3 และที่ 4 ได้คะแนน 2 คะแนน	2	2x2	2	2	2x2	14
ผู้ชนะลำดับที่ 5 เป็นต้นไป ได้คะแนน 1คะแนน	1	2	1	1	2	7

หมายเหตุ

สนาม Motor Show คะแนนสมัครล่วงหน้า มีคะแนนพิเศษ เพิ่มอีก 5 คะแนน และสนามสุดท้ายมีคะแนนพิเศษ เพิ่มอีก 10 คะแนนและ คะแนนแข่ง 2 เท่า

(หากสนามสุดท้ายคะแนนสะสมเท่ากันจะตัดสินคะแนนสนามสุดท้ายว่าใครทำอันดับดีกว่าก็จะเป็นผู้ชนะ)

5.รางวัลสำหรับผู้มีคะแนนสะสมสูงสุด ในแต่ละรุ่น จะได้สิทธิ์ไปเข้าร่วมแข่งขันรายการ Tamiya Asia Cup at Hong Kong

โดยมีรางวัลซึ่งทางบริษัท สยามทามิยะ จำกัด เป็นผู้สนับสนุน ดังนี้*

ผู้มีคะแนนสะสมสูงสุด อันดับที่ 1 รางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

ผู้มีคะแนนสะสมสูงสุด อันดับที่ 2 รางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

ผู้มีคะแนนสะสมสูงสุด อันดับที่ 3 รางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

*รางวัลต่างๆและสิทธิพิเศษขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น, ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยทาง บริษัท สยามทามิยะ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่เลื่อนลำดับคะแนนสะสม

6. รางวัลแต่ละรุ่นในสนามที่ 1 – 5

6.1 ถ้วยรางวัล 3 อันดับ 1, 2 และ 3 ของแต่ละเมน (B-Main ต้องมีนักแข่งมากกว่า 5 ท่าน)

6.2 นักแข่งทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจากการจับฉลาก มากมาย มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท ในแต่ละสนาม*

7. พิเศษ

1 นักแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทุกสนาม รับสิทธิ์ จับฉลากรางวัลใหญ่ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ Hong Kong พร้อมสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Tamiya Asia Cup 2017

2 นักแข่งที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันครบ 5 สนาม และนักแข่งที่ได้รางวัลเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขันรายการ Final Tamiya Asia Cup at Hong Kong รับส่วนลดพิเศษ 30%* ในการซื้อสินค้าที่ร้าน Tamiya Shop ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท

มีการประกวด “Body Contest” ทุกสนาม รางวัลเป็นคูปองแลก Body ใหม่ ที่ Tamiya Shop*

*เฉพาะสินค้า R/C, สิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น



ข้อกำหนดทั่วไป

1. Motor

1.1 ต้องวัดรอบก่อนการแข่งขันโดยใช้เครื่องวัดของ extreme จากกรรมการ

1.2 Motor Brushless (Standard) ต้องวัดรอบ KV ของมอเตอร์ตามรุ่นของมอเตอร์ ดังนี้

15.5T TAMIYA (เท่านั้น)

ต้องไม่เกิน 2,400 KV และมิลลิแอมป์ต้องไม่เกิน 1.5A (ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.055)

โดยกรรมการจะวัดก่อนทำการแข่งขันรอบ Qualify หนึ่งครั้ง (เวลาประมาณ 9.30 น.-10.30 น)

2. Battery

Ni-mH (เมทัลไฮไดร์) ไม่เกิน 6 Cells 7.2V ทุกรุ่น และ Lipo 2 Cells 7.4V ทุกรุ่น

กรรมการจะวัดโวลต์แบตเตอร์รี่ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง พร้อมติดสติกเกอร์ที่แบทเตอร์รี่ ซึ่งแบตเตอร์รี่ต้อง**ไม่เกิน 8.44 โวลต์**

ข้อกำหนดกติกาทั้งหมดนี้ใช้เฉพาะการแข่งขันในประเทศไทยเท่านั้น

คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติการุ่น Truck TT Class

1.ใช้ Chassis TT-01,เท่านั้น

2. motor 17.5t ได้ทุกยี่ห้อ (ห้ามใช้รุ่นที่ out law stock เช่น รุ่น bandit และรุ่นอื่นๆ) (ไม่เกิน 2,400kv,1.5Aค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.065)

3. Speed control tamiya TBLE-02S ที่มากับกล่อง หรือ รุ่น stock ที่ไม่มีฟังชั่นเปิดบูส (ห้ามเปลียนสาย หรือ Modified สามารถเปลี่ยนปลั๊กดีนได้)

4. Battery Ni-mH (เมทัลไฮไดร์) ไม่เกิน 6 Cells 7.2V หรือ Lipo 2 Cells 7.4V

5. Body Tamiya เท่านั้น (ตัดตามคู่มือ) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้

6. ล้อ และ ยาง ของTamiya หรือ RIDE ท่านั้น (ห้าม Modified หรือดัดแปลง)

7. Spur Gear Tamiya 61T.หรือ item 53665 58T,55T เท่านั้น

8. กำหนด Pinion Gear (ไม่เกิน25T Item 50477)

9.ชุดแต่งไม่กำหนด

10.น้ำหนักรถ ไม่จำกัด

กติการุ่น Super Stock Class

1. ใช้ Chassis Series TT-02 (ห้ามใช้ TT-02S)

2. ข้อกำหนด Pinion Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion	
TT-02	70 T	25T	ท่านั้น

3. Speed control ใช้ tamiya TBLE-03S เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือดัดแปลงไดๆสามารถเปลี่ยนปลั๊กดีนได้(ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

4. Motor Brushless รุ่น.15.5 T(TAMIYAเท่านั้น)

5. Battery Ni-mH (เมทัลไฮไดร์) ไม่เกิน 6 Cells 7.2V หรือ Lipo 2 Cells 7.4V

6. Body Tamiya เท่านั้น (ห้ามใช้ Subaru Legacy B4,arta Garaiya,ebbro350r,และ Honda nsx ที่ปีต่ำกว่า 2010) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือ)

7.ล้อและยาง ใช้ของ RIDE เท่านั้น (ห้าม Modified หรือดัดแปลง)

8. Part Hop-Up option ใช้ได้ 7 อย่าง เท่านั้น (สามารถใช้ Chassisที่เป็น สีๆได้.shim set และ item 42247 Gear Differential putty ได้)

1.53569 Clamp Type Alu. Wheel Hub 6mm

2.53792 Universal Shaft [TT-01,TA04]

3.54476TT-02 Ball Bearing Set

4.54477TT-02 Gear Box Jt. Univ. Shaft

5.54501TT-02 Aluminum Propeller Shaft

6.54502TT-02 Aluminum Propeller Joint

7.Aluminum Damper ใช้ได้ทุกรุ่น ของ Tamiya เท่านั้น

9.น้ำหนักรถ รวมตัวนับรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,350 กรัม

กติการุ่น M-Chassis Class

1.ใช้ Chassis M-05, M-06, Series

2. Speed Control ใช้ Tamiya Brushless ESC TBLE-03S เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือดัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดีนได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

3. Motor Brushless รุ่น.15.5T (Tamiya เท่านั้น)

4. Battery Ni-mH (เมทัลไฮไดร์) ไม่เกิน 6 Cells 7.2V หรือ Lipo 2 Cells 7.4V

5. Chassis สามารถตัดตกแต่งได้

6. Pinion Gear M-05, M06 = Up To 22T เท่านั้น Gear Ratio Tamiya M05-M06 Spur gear Max 33/21 Pinion gear up to 22T(ห้าม Modified หรือ ดัดแปลง)

7. ชุดแต่งห้องเกียร์ ไม่จำกัด

8.ใช้ยางๆ ของ Tamiya หรือ Ride เท่านั้น(ห้าม Modified หรือดัดแปลง)

9. Body ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้น ตัดตามคู่มือ (Silvia ห้ามใช้)

10. Part Hop-Up Option ต่างๆ ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้น (ยกเว้นห้องเกียร์)

11.น้ำหนักรถ รวมตัวนับรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,100 กรัม

กติการุ่น 4WD-GT Class

1. ข้อกำหนด Chassis SeriesTB04,TA06 ,TA07,TB EVO6,TRF417,TRF418,TRF419 เท่านั้น

TRF418,419,419X	TRF417	TB Evo.6	TA07PRO	TA06	TB-04
111T/37T=5.550	113T/40T=5.50	66T/30T=5.50	64T/24T=5.48	68T/27T=5.46	66T/30T=5.50

51440	TRF417 Spur Gear (111T)
51441	TRF417 Spur Gear (113T)
51548	TB-04 06 Module Spur Gear 66T
51356	TB-03 06 Spur Gear (64T)
51423	FF-03 06 Spur Gear (68T)

2. Speed Control Tamiya Brushless ESC ,TBLE-03S เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือดัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดีนได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

3. Motor Brushless รุ่น15.5T TAMIYA เท่านั้น

4. Battery Ni-mH (เมทัลไฮไดร์) ไม่เกิน 6 Cells 7.2V หรือ Lipo 2 Cells 7.4V

5.ใช้ล้อและยาง ของ Tamiya หรือ Ride เท่านั้น(ห้าม Modified หรือดัดแปลง)

6.Body Tamiya เท่านั้น (ห้ามใช้ Subaru Legacy B4) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือ)

7. Part Hop-Up Option ต่างๆ ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้น

8.น้ำหนักรถ รวมตัวนับรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,350 กรัม

กติการุ่น F1 Class

ค่าสมัคร 300 บาท

1. ใช้ Chassis F1 Series ได้ทุกยี่ห้อ (ปีกนกหน้ากว้างไม่เกิน 198.5 mm)

2. Pinion Gear ไม่กำหนด

Spur Gear ไม่กำหนด

3. Speed control ได้ทุกยี่ห้อ ไม่กำหนด (ห้ามเปิดบูส)

4. Motor Brushless รุ่น 21.5 Tใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ(ไม่เกิน 2,000kv,1.2Aค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.095)

5. Battery Ni-mH (เมทัลไฮไดร์) ไม่เกิน 6 Cells 7.2V หรือ Lipo 2 Cells 7.4V

6. Body f1 เท่านั้น (ตัดตามคู่มือ)

7. ล้อและยาง ใช้ของ RIDE เท่านั้น (ห้าม Modified หรือดัดแปลง)

8. Part Hop-Up option ไม่กำหนด

9.wing หน้าหลัง พลาสติกแข็งเท่านั้น

10.น้ำหนักรถ รวมตัวนับรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,050 กรัม