


การแข่งขันรถบังคับวิทยุ

TAMIYA THAILAND series 2021



1. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 รุ่น ได้แก่

1.1. Truck TT01,TT02 Chassis Class

1.2. Super Stock Class

1.3 TC01 Class

1.4 4WD- GT Class

1.5 รุ่นพิเศษ FUN CLASS BRACKET

1.6 Super Stock Class (มือใหม่) นักแข่งที่เคยร่วมทำการแข่งขันในรายการทามิยา เกิน 2 ปี ห้ามร่วมการแข่งขันในรุ่นนี้ และกรรมการมีสิทธิ์ที่เจ้านักแข่งว่าสามารถลงแข่งในรุ่นนี้ได้หรือไม่ได้) ใช้กติกาเดียวกันกับรุ่น Super Stock Class

พิเศษซื้อ Speed Just stock ของ Hobby wing ในราคาพิเศษ ..2000..... บาท ที่ TAMIYA SHOP ทั้ง 3 สาขา

หมายเหตุ รุ่นไหนไม่ครบ 5 คัน จะให้ทำการแข่งขันร่วมกับรุ่นอื่น ตามความเหมาะสม (ยกเว้นรุ่น Fun)

2. สนามแข่งขัน จำนวน 4 สนาม

2.1. สนามที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2564 สนาม R/C Addict

2.2. สนามที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2564 สนาม Suwanakorn

2.3. สนามที่ 3 วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 สนาม R/C City

2.4. สนามที่ 4 วันที่ 29 สิงหาคม 2564 สนาม Bright R/C

2.5. สนามที่ 5 วันที่ 12 กันยายน 2564 สนาม R/C City

*วันและสถานที่ของสนามแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ใน www.tamiya.co.th-face book

Tamiya Thailand fan page

2.6 ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าของทุกสนามได้ ฟรี!!

ที่ <http://tamiya.co.th/racing>

E- mail it@tamiya.co.th / Tel: 0 23683781-3, Fax: 0 23683784

ในวันและเวลาทำการของ บริษัท สยามทามิยะ จำกัด (จันทร์ – พุธ เวลา 9.00 -17.00 น.) ก่อนการแข่งขันของทุกสนาม

2.5 นักแข่งตรวจสอบรายชื่อหากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขได้ภายในวันศุกร์

(ก่อนวันแข่งขัน) เท่านั้น *หากติดวันหยุดราชการจะเลื่อนประกาศรายชื่อขึ้นไปอีกวัน

พิเศษสำหรับนักแข่งสามารถซื้อมอเตอร์ TAMIYA 15.5T ได้ในราคาพิเศษ 1,800 บาทเท่านั้นที่ TAMIYA Shop ทั้ง 3 สาขา

BATTERY ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ทำงานเองหรือเชื่อมต่อเอง ต้องเป็น Battery Hard Case จากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น (หากตรวจสอบว่าแบตเตอรี่มีรอยแกะหรือแตกไม่อนุญาตให้ใช้แข่งขัน)

3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

3.1 รุ่น Super Stock นักแข่งสามารถสมัครร่วมทำการแข่งขันได้เฉพาะรุ่น Super Stock กับ รุ่น Truck,Fun เท่านั้น

4. วิธีการแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน

4.1 แจ้งตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน รายละเอียดอื่นๆ เวลาประมาณ 09.00 น.

4.2 ตรวจวัดค่า Motor ก่อนแข่ง เวลาประมาณ 9.30 น-10.30 น

4.3 เริ่มแข่งขัน เวลาประมาณ 11.30 น.

4.4 แข่ง Qualify 2 รอบ Final 2 รอบ รอบละ 5 นาที ใช้เวลารวมที่ดีที่สุดในการให้คะแนน

อันดับที่ 1 รางวัล ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 2 รางวัล ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 3 รางวัล ถ้วยรางวัล

เกณฑ์การให้คะแนน

- คะแนนสมัครล่วงหน้า 5 คะแนน ในแต่ละสนาม	สนามที่ 1	สนามที่ 2	สนามที่ 3	สนามที่ 4	สนามที่ 5	คะแนน แข่งขัน ครบ 5 สนาม 5 คะแนน	คะแนนรวม	
ลำดับที่ 1 ได้คะแนน 3 คะแนน								
ลำดับที่ 2 ได้คะแนน 2 คะแนน								
ลำดับที่ 3 ลงไป จะได้รับ คะแนน คนละ 1 คะแนน								

หมายเหตุ เก็บคะแนนที่ดีที่สุด 1 ใน 5 สนาม

(หากคะแนนสะสมเท่ากันจะตัดสินคะแนนสนามสุดท้ายว่าใครทำอันดับ ได้ดีกว่าก็จะเป็นผู้ชนะ)

*รางวัลต่างๆและสิทธิพิเศษขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น, ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
โดยทาง บริษัท สยามทามิยะ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(พิเศษนักแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกสนาม จะได้รับสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลใหญ่ ในสนามสุดท้ายของปี)

6. รางวัลแต่ละรุ่นในสนามที่ 1 – 5

6.1 ถ้วยรางวัล 3 อันดับ 1, 2 และ 3 ของแต่ละเมน (B-Main ต้องมีนักแข่งมากกว่า 5 ท่าน B-Main ให้ถ้วยเฉพาะที่ 1)

6.2 นักแข่งทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจากการจับฉลาก มากมาย Tamiya Original Goods hop-up option part or body ในแต่ละสนาม*

รางวัลพิเศษรายการ TAMIYA THAILAND series 2021

ในปีนี้ TAMIYA THAILAND series 2021 ได้จัดทำถ้วยรางวัลพิเศษสำหรับนักแข่งที่มีคะแนนเก็บรวมสูงสุด

ใน 5 สนาม ของแต่ละรุ่น

- รุ่น Truck TT01,TT02 Chassis Class	ถ้วยรางวัลพิเศษ TAMIYA THAILAND series 2021	1 รางวัล
- รุ่น Super Stock Class	ถ้วยรางวัลพิเศษ TAMIYA THAILAND series 2021	1 รางวัล
- รุ่น TC01 Class	ถ้วยรางวัลพิเศษ TAMIYA THAILAND series 2021	1 รางวัล
- รุ่น 4WD- GT Class	ถ้วยรางวัลพิเศษ TAMIYA THAILAND series 2021	1 รางวัล
- รุ่น FUN CLASS BRACKET	ถ้วยรางวัลพิเศษ TAMIYA THAILAND series 2021	1 รางวัล
- รุ่น Super Stock Class (มือใหม่)	ถ้วยรางวัลพิเศษ TAMIYA THAILAND series 2021	1 รางวัล

7. สิทธิพิเศษ

- มีการประกวด “Body Contest” ทุกสนาม รางวัลเป็นรูปอองแลก Body ใหม่ ที่ Tamiya Shop*

*เฉพาะสินค้า R/C, สิทธิการรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

ข้อกำหนดทั่วไป

1. Motor

15.5T TAMIYA (เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.037)

21.5T ,HOBBYWING JUSTOCK XERUN 3650 SENSORED เท่านั้น(รุ่น JR)

2. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCad, NiMH or Lipo 2 cells 7.4v ,7.6vHard Case.เท่านั้น

กรรมการจะวัดโวลต์แบตเตอรี่ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่แบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 8.44 โวลต์

ข้อกำหนดกติกาทั้งหมดนี้ใช้เฉพาะการแข่งขันในประเทศไทยเท่านั้น

กติการุ่น TRUCK Class

1. Motor

1.1 Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA (เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนรุ่น ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.037)

2. ใช้ Chassis TT01 หรือ TT02 เท่านั้น (ห้าม TT02S,SR)

3. Speed control (Hobbywing XeRun XR10 60A Justock (ห้ามเปลี่ยนสาย หรือModified สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้)

Firmware Version	Type	Release Date	Release Notes
V1_17K5_NoTIMING	Final	11-15-2019	1.Motor RPM maximum limit to 17500RPM

4. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCd, NiMH or Lipo 2 cells 7.4v ,7.6v Hard Case. เท่านั้น

5. Body Tamiya หรือ ABC ISUZU เท่านั้น (ตัดตามคู่มือ)

6. ล้อ และยาง Tamiya สำหรับใส่กับรุ่น TRUCK เท่านั้น (ห้าม Modified หรือตัดแปลงหรืออุด รู ลมที่ล้อแม็ก)

7. ข้อกำหนด Pinion & Spur Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion	Gear ratio
TT-01	58 T	25T	6.03:1 เท่านั้น
TT-02	64T	27T	6.16:1 เท่านั้น

8. ชุดแต่งสำหรับ TT01 ,TT02 TAMIYA เท่านั้น (ห้ามใส่ขั้วมรูนยกรวนเกียร์ดิฟ) สามารถใช้ TAMIYA item 42247 Gear Differential putty ได้แต่ห้ามล็อก Differential

9. น้ำหนักรถ

TT-01= ไม่ต่ำกว่า 1550 กรัม

TT-02= ไม่ต่ำกว่า 1600 กรัม

กติการุ่น Super Stock Class

1. ใช้ Chassis TT02,TT02RR เท่านั้น (TT02Sห้ามใช้) สามารถใช้ชุด พลาสติก ที่เป็นสีได้

2. ข้อกำหนด Pinion Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion	Gear ratio
TT-02	68 T	27T	เท่านั้น 6.55:1

3. Speed control ใช้ (Hobbywing XeRun XR10 60A Justock

Firmware Version	Type	Release Date	Release Notes
V1_17K5_NoTIMING	Final	11-15-2019	1.Motor RPM maximum limit to 17500RPM

ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆสามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้(ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

4. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA (เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.037)

5. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCad, NiMH or Lipo 2 cells 7.4v 7.6vHard Case.เท่านั้น

6. Body Tamiya เท่านั้น Lightweight สามารถใช้ได้ (ห้ามใช้ Subaru Legacy B4,arta Garaiya,ebbro350r,Raikiri และ Honda nsx ที่ปีต่ำกว่า 2010) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือ)

7.ล้อ ใช้ของ TAMIYA หรือ RIDE เท่านั้น ขนาดความกว้าง 26 mm (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)

7.1 ยาง RIDE เท่านั้น ขนาดความกว้าง 26 mm ITEM 24026 (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)

8. Part Hop-Up option ใช้ได้ทุกอย่างที่เป็นของ TT02 (TT02Sห้ามใช้)

Aluminum Damper ใช้ได้ทุกรุ่น ของ Tamiya เท่านั้น

9. น้ำหนักรถ รวมตัวน้บรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,350 กรัม

กติการุ่น 4 WD - GT

1. ข้อกำหนด Chassis tamiya ได้ทุกรุ่น

2. Speed Control (Hobbywing XeRun XR10 60A Justock

Firmware Version	Type	Release Date	Release Notes
V1_20k_NoTIMING	Final	11-15-2019	1.Motor RPM maximum limit to 20000RPM

ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA (เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.037)

4.ข้อกำหนด Pinion Gear & Spur Gear

4.1ใช้ Spur Gear & Center Gear tamiya ห้ามตัดแปลง

4.2 ใช้ Pinion Gear tamiya ห้ามตัดแปลง

(Gear ratio ห้ามต่ำกว่า 4.0)

5. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCd, NiMH or Lipo 2 cells 7.4v ,7.6vHard Case.เท่านั้น

6.ใช้ยางยาง Ride Tire Item No. 26071 Cut Slick Tire (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)

7 ล้อใช้ของ tamiya หรือ Ride เท่านั้น

8. Part Hop-Up Option ต่างๆ ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้น

9 Body Tamiya เท่านั้น Lightweight สามารถใช้ได้ (ห้ามใช้ Subaru Legacy B4,arta Garaiya,ebbro350r,Raikiri และ Honda nsx ที่ปีต่ำกว่า 2010) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือ)

10.น้ำหนักกรรต รวมตัวน้ำหนักบรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,350 กรัม

กติการุ่น TC01

1. ข้อกำหนด Chassis TC01 Series

2. Speed Control (Hobbywing XeRun XR10 60A Justock

Firmware Version	Type	Release Date	Release Notes
V1_20k_NoTIMING	Final	11-15-2019	1.Motor RPM maximum limit to 20000RPM

ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA (เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.037)

4.ข้อกำหนด Pinion Gear& Spur Gear

Spur Gear 63T Pinion Gear 28T Gear Ratio 5.63:1

5. Body Tamiya สามารถใช้ได้ เฉพาะBODY ที่มากับชุดคิต TC01 เท่านั้น

6.ชุดแต่ง สำหรับรุ่น TC01 เท่านั้น

7.ใช้ยางยาง Ride Tire Item No. 26071 Cut Slick Tire (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)

8. ล้อใช้ของ Tamiya หรือ Ride เท่านั้น

8.น้ำหนักกรรต 1,350 กรัม

กติการุ่นพิเศษ FUN CLASS ทุกคน สามารถลงแข่งรุ่นนี้ได้

1. Series รุ่นรถBUGGY,WILLY,CC,CR,CW,SW-01,G6-01 MOTOR CYCLE 3ล้อ
2. Motor speed ไม่จำกัด
3. Gear Ratio ไม่จำกัด
4. ล้อ ยาง ทามิย่า
5. กติกาการตัดสิน กำหนดเวลา ห้ามเกิน 35 วินาที ต่อรอบ ห้ามนักแข่งวิ่งเกินเวลาที่กำหนด หากวิ่งเกินเวลาจะถูกตัดรอบนั้นออกไป Qualify 2 รอบ Final 2 รอบ รอบละ 5 นาที
6. ห้ามนักแข่งมีผู้ช่วยจับเวลา หรือห้ามใช้หูฟังบอกเวลา และอุปกรณ์จับเวลา

คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

Speed Control ห้ามดัดแปลง หากกรรมการตรวจเจอ จะตัดสิทธิ์ และห้ามร่วมการแข่งขัน

หากกรรมการตรวจสอบเจอว่าเจตนาโกงการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันที่ทางทามิย่าเป็นผู้จัด จำนวน 3 ปี

~~~~~  
\*ทางบริษัท สยามทามิยะ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและกติกาต่างๆ ทั้งหมดในเอกสารนี้ โดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ล่าสุดได้ทาง [www.tamiya.co.th](http://www.tamiya.co.th)