

การแข่งขันรถบังคับวิทยุ



1. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 รุ่น

1.1. Truck TT01, TT02 Chassis Class

1.2. Super Stock Class

1.3 TC01 Class

1.4 4WD- GT Class

1.5 รุ่นพิเศษ FUN CLASS BRACKET (ไม่มีคะแนนสะสมประจำปี)

1.6 Super Stock Class (Beginner) นักแข่งที่เคยร่วมทำการแข่งขันในรายการทามิย่า เกิน 2 ปี ห้ามร่วมการแข่งขันในรุ่นนี้
กรรมการสามารถแจ้งนักแข่งที่สมัครได้ว่าสามารถลงแข่งในรุ่นนี้ได้หรือไม่ได้

หมายเหตุ รุ่นไหนไม่ครบ 5 คัน จะให้ทำการแข่งขันร่วมกับรุ่นอื่น ตามความเหมาะสม (ยกเว้นรุ่น Fun)

สนาม.....Bright R/Cวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

*วันและสถานที่ของสนามแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ใน

www.tamiya.co.th-face book Tamiya Thailand fan page

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าของทุกสนามได้ ฟรี

ที่ <http://tamiya.co.th/racing>

E- mail it@tamiya.co.th / Tel: 0 23683781-3, Fax: 0 23683784

ในวันและเวลาทำการของ บริษัท สยามทามิยะ จำกัด (จันทร์ – พฤหัส เวลา 9.00 -17.00 น.) **ก่อนการแข่งขันของทุกสนาม**

2.5 นักแข่งตรวจสอบรายชื่อหากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขได้ภายในวันศุกร์

(ก่อนวันแข่งขัน) เท่านั้น *หากติดวันหยุดราชการจะเลื่อนประกาศรายชื่อขึ้นไปอีกวัน

พิเศษสำหรับนักแข่งสามารถซื้อมอเตอร์ TAMIYA 15.5Tได้ในราคาพิเศษ 1,800 บาทเท่านั้นที่ TAMIYA Shop ทั้ง 4 สาขา

BATTERY ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จมาเองหรือเชื่อมเอง ต้องเป็น Battery Hard Case จากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น (หากตรวจสอบว่า

แบตเตอรี่มีรอยแกะหรือแตกไม่อนุญาตให้ใช้แข่งขัน)

3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

3.1 รุ่น Super Stock นักแข่งสามารถสมัครร่วมทำการแข่งขันได้เฉพาะรุ่น Super Stock กับ รุ่น Truck, TC01 เท่านั้น

4. วิธีการแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน

4.1 แจ้งตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน รายละเอียดอื่นๆ เวลาประมาณ 09.00 น.

4.2 ตรวจวัดค่า Motor ก่อนแข่งเวลาประมาณ 9.30 น-10.30 น

4.3 เริ่มแข่งขัน เวลาประมาณ 11.30 น.

4.4 แข่ง Qualify 2 รอบ Final 2 รอบ รอบละ 5 นาที

อันดับที่ 1 รางวัล ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 2 รางวัล ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 3 รางวัล ถ้วยรางวัล

*รางวัลต่างๆและสิทธิพิเศษขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น, ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยทาง บริษัท สยามทามิยะ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. รางวัลแต่ละรุ่น

6.1 ถ้วยรางวัล 3 อันดับ 1, 2 และ 3 ของแต่ละเมน (B-Main ต้องมีนักแข่งมากกว่า 5 ท่าน B-Main ให้ถ้วยเฉพาะที่ 1)


6.2 นักแข่งทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจากการจับฉลาก มากมาย Tamiya Original Goods hop-up option part or body ในแต่ละสนาม*

7. สิทธิพิเศษ

-มีการประกวด “Body Contest” ทุกสนาม

*เฉพาะสินค้า R/C, สิทธิการรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

ข้อกำหนดทั่วไป



1. Motor

15.5T TAMIYA (เท่านั้นห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอห์ม ไม่ต่ำกว่า R 0.037)

2. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCad, NiMH or Lipo 2 cells 7.4v ,7.6vHard Case.เท่านั้น

กรรมการจะวัดโวลต์แบตเตอรี่ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่แบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 8.44 โวลต์

ข้อกำหนดกติกาทั้งหมดนี้ใช้เฉพาะการแข่งขันในประเทศไทยเท่านั้น

กติการุ่น TRUCK Class

1. Motor

1.1 Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA (เท่านั้นห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.037)

2. ใช้ Chassis TT01 หรือ TT02 เท่านั้น (ห้าม TT02S,SR)

3. Speed control (Hobbywing XeRun XR10 60A Justock, Justock G3 (ห้ามเปลี่ยนสาย หรือ Modified สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้)

Firmware Version,XR-4.1.11	Type	Release Date	Release Notes
V1_17K5_NoTIMING	Final	11-15-2019	1.Motor RPM maximum limit to 20000 RPM

4. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCd, NiMH or Lipo 2 cells 7.4v ,7.6v Hard Case. เท่านั้น

5. Body Tamiya หรือ ABC ISUZU เท่านั้น (ตัดตามคู่มือ)

6. ล้อ และยาง Tamiya สำหรับใส่กับรุ่น TRUCK เท่านั้น

***** (ห้าม Modified หรือดัดแปลงและห้ามปิดรูลมล้อแม็กซ์)*****

7. ข้อกำหนด Pinion & Spur Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion	Gear ratio
TT-01	55 T	25T	5.72
TT-01	58 T	25T	6.03:1
TT-02	64T	28T	5.94:1 เท่านั้น

8. ชุดแต่งสำหรับ TT01 ,TT02 TAMIYA เท่านั้น (ห้ามใส่ขั้วมรูนยกรเว้นเกียร์ดิฟ) สามารถใช้ TAMIYA item 42247 Gear Differential putty ได้แต่ห้ามล็อก Differential

9. น้ำหนักรถ

TT-01=ไม่ต่ำกว่า 1,550 กรัม

TT-02=ไม่ต่ำกว่า 1,600 กรัม

กติการุ่น Super Stock Class

1. ใช้Chassis TT02,TT02RR เท่านั้น (TT02Sห้ามใช้) สามารถใช้ชุด พลาสติก ที่เป็นสีได้
2. ข้อกำหนด Pinion Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion	Gear ratio
TT-02	64 T	29T เท่านั้น	5.74:1

3. Speed control ใช้ (Hobbywing XeRun XR10 60A Justock, Justock G3)

Firmware Version	Type	Release Date	Release Notes
V1_20k_NoTIMING	Final	11-15-2019	1.Motor RPM maximum limit to 20000RPM

ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆสามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้(ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

4. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA (เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.037)

5. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCad, NiMH or Lipo 2 cells 7.4v 7.6vHard Case.เท่านั้น

6. Body Tamiya เท่านั้น Lightweight สามารถใช้ได้ (ห้ามใช้ Subaru Legacy B4,arta Garaiya,ebbro350r,Raikiri และ Honda NSX ที่ปีต่ำกว่า 2010) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือ)

7. ล้อ ใช้ของ TAMIYA หรือ RIDE เท่านั้น ขนาดความกว้าง 26 mm (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)

- 7.1 ยาง RIDE เท่านั้น ขนาดความกว้าง 26 mm ITEM 24026 (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)

8. Part Hop-Up option ใช้ได้ทุกอย่างที่เป็นของ TT02 (TT02Sห้ามใช้)

Aluminum Damper ใช้ได้ทุกรุ่น ของ Tamiya เท่านั้น

9. น้ำหนักรถ รวมตัวนับรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,350 กรัม

กติการุ่น 4 WD- GT

1. ข้อกำหนด Chassis tamiya ได้ทุกรุ่น

2. Speed Control (Hobbywing XeRun XR10 60A Justock, Justock G3)

Firmware Version	Type	Release Date	Release Notes
V1_20k_NoTIMING	Final	11-15-2019	1.Motor RPM maximum limit to 20000RPM

ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA (เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.037)

4. ข้อกำหนด Pinion Gear & Spur Gear

4.1 ใช้ Spur Gear & Center Gear Tamiya ห้ามตัดแปลง

4.2 ใช้ Pinion Gear Tamiya ห้ามตัดแปลง

5. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCd, NiMH or Lipo 2 cells 7.4v ,7.6v Hard Case. เท่านั้น

6. ใช้งาน Ride Tire Item No. 26100 (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)

7. Part Hop-Up Option ต่างๆ ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้น

8. 6. Body Tamiya เท่านั้น Lightweight สามารถใช้ได้ (ห้ามใช้ Subaru Legacy B4,arta Garaiya,ebbro350r,Raikiri และ Honda nsx ที่ปีต่ำกว่า 2010) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือ)

9. Part Hop-Up Option ต่างๆ ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้น

10. น้ำหนักรถ รวมตัวนั้บรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,350 กรัม

กติการุ่น TC01

1. ข้อกำหนด Chassis TC01 Series

2. Speed Control (Hobbywing XeRun XR10 60A Justock, Justock G3)

Firmware Version	Type	Release Date	Release Notes
V1_20k_NoTIMING	Final	11-15-2019	1.Motor RPM maximum limit to 20000RPM

- ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.037)

4.ข้อกำหนด Pinion Gear& Spur Gear

Spur Gear	Pinion	Gear ratio
63 T	28T	5.63:1

5. Body Tamiya สามารถใช้ได้ เฉพาะBODY ที่มากับชุด Kit TC01 เท่านั้น
- 6.ชุดแต่ง สำหรับรุ่น TC01 เท่านั้น
- 7.ใช้ยาง Ride Tire Item No. 26100 (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)
- 8.น้ำหนักรถ รวมตัวนั้บรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,350 กรัม

กติการุ่นพิเศษ FUN CLASS ทุกคน สามารถลงแข่งรุ่นนี้ได้

1. Seriesรุ่นรถBUGGY, WILLY, CC, CR, CW, SW-01,
2. G6-01 MOTOR CYCLE 3ล้อ
3. Motor speed ไม่จำกัด
4. Gear Ratio ไม่จำกัด
5. ล้อ ยาง และชุดแต่งให้ใช้ของ TAMIYA เท่านั้น
6. กติกาการตัดสิน กำหนดเวลา ห้ามเกิน.....วินาที ต่อรอบ (ขึ้นอยู่แต่ละสนาม)
7. ห้ามนักแข่งวิ่งเกินเวลาที่กำหนด หากวิ่งเกินเวลาจะถูกตัดรอบนั้นออกไป Qualify 2 รอบ Final 2 รอบ รอบละ5 นาที
8. ห้ามนักแข่งมีผู้ช่วยจับเวลา หรือห้ามใช้หูฟังบอกเวลา และอุปกรณ์จับเวลา

คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

Speed Control ห้ามดัดแปลง หากกรรมการตรวจเจอ จะตัดสิทธิ และห้ามร่วมการแข่งขัน
หากกรรมการตรวจสอบเจอว่าเจตนาโกงการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันที่ทางทามิยาเป็นผู้จัด จำนวน 3 ปี

~~~~~  
\*ทางบริษัท สยามทามิยะ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและกติกาต่างๆ ทั้งหมดในเอกสารนี้ โดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ล่าสุดได้ทาง [www.tamiya.co.th](http://www.tamiya.co.th)