

# TAMIYA THAILAND CHAMPIONSHIP 2024

## การแข่งขันรถบังคับวิทยุรายการ TAMIYA THAILAND CHAMPIONSHIP 2024

### หาตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขัน TAMIYA Asia Cup Philippines Final

1.การแข่งขันแบ่งออกเป็น 7 รุ่น (มีคะแนนสมัครล่วงหน้า และคะแนนสะสมประจำปี)

1.1 จูเนียร์ Stock Class (ใช้กติกาเดียวกับ Super Stock Class อายุไม่เกิน 15 ปี) (คัดเลือกตัวแทน 4 คน)

1.2 Truck TT01, TT02 Chassis Class (คัดเลือกตัวแทน 4 คน)

1.3 Super Stock Class (คัดเลือกตัวแทน 3 คน)

1.4.MINI 2 WD Class (คัดเลือกตัวแทน 4 คน)

1.5 4WD- GT Class (คัดเลือกตัวแทน 4 คน)

1.6 รุ่นพิเศษ BUGGY BBX Class (คัดเลือกตัวแทน 4 คน)

1.7 Super Stock Class (Beginner) (คัดเลือกตัวแทน 1 คน)

นักแข่งที่เคยร่วมทำการแข่งขันในรายการทามิยา เกิน 2 ปี ห้ามร่วมการแข่งขันในรุ่นนี้ กรรมการสามารถแจ้งนักแข่งที่สมัครได้ว่าสามารถลงแข่งในรุ่นนี้ได้หรือไม่ได้

### การจัดแข่งขันมี 5 สนาม

สนามที่ 1 วันที่	17 มีนาคม 2567	สนาม สุวรรณกร
สนามที่ 2 วันที่	21 เมษายน 2567	สนาม ELITE
สนามที่ 3 วันที่	12 พฤษภาคม 2567	สนาม RC ADDICT
สนามที่ 4 วันที่	30 มิถุนายน 2567	สนาม KM100 SPEEDWAY
สนามที่ 5 วันที่	14 กรกฎาคม 2567	สนาม BRIGHT RC

หมายเหตุ รุ่นไหนไม่ครบ 5 คน จะให้ทำการแข่งขันร่วมกับรุ่นอื่น ตามความเหมาะสม

\*\*\*วันและสถานที่ของสนามแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ใน

[www.tamiya.co.th-face](http://www.tamiya.co.th-face) book Tamiya Thailand fan page

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าของทุกสนามได้ ฟรี

ที่ <http://tamiya.co.th/racing> .....

E- mail [it@tamiya.co.th](mailto:it@tamiya.co.th) / Tel: 0 23683781-3, Fax: 0 23683784

ในวันและเวลาทำการของ บริษัท สยามทามิยะ จำกัด (จันทร์ – พุธ เวลา 9.00 -17.00 น.) ก่อนการแข่งขันของทุกสนาม

2.นักแข่งตรวจสอบรายชื่อหากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขได้ภายในวันศุกร์

(ก่อนวันแข่งขัน) เท่านั้น \*หากติดวันหยุดราชการจะเลื่อนประกาศรายชื่อขึ้นไปอีกวัน

พิเศษสำหรับนักแข่งสามารถซื้อมอเตอร์ TAMIYA 15.5T, Battery LIFE ,รถ TA08 ได้ในราคาพิเศษ ลด 30%  
ที่ TAMIYA Shop ทั้ง 4 สาขา

### 3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

3.1 รุ่น Super Stock นักแข่งสามารถสมัครร่วมทำการแข่งขันได้เฉพาะรุ่น Super Stock กับ BUGGY BBX Class เท่านั้น (และนักแข่งที่เคยร่วม TAMIYA Asia Cup Final A Main มาแล้วทุกรุ่น ห้ามลงรุ่นนี้อีก) ยกเว้นรุ่น BUGGY BBX Class

3.2 นักแข่งที่เคยร่วม TAMIYA world championship มาแล้วสามารถลงได้เฉพาะ รุ่น BUGGY BBX Class เท่านั้น(และไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม TAMIYA Asia Cup Final)

### 4. วิธีการแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน

4.1 แจ้งตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน รายละเอียดอื่นๆ เวลาประมาณ 09.00 น.

4.2 ตรวจวัดค่า Motor ก่อนแข่งเวลาประมาณ 8.30 น-10.00 น

4.3 เริ่มแข่งขัน เวลาประมาณ 11.30 น.

4.4 แข่ง Qualify 2 รอบ ( Final 2 รอบ รอบละ 5 นาที ใช้ผลรวมกัน 2 ครั้ง)

4.5 กำหนดค่า KV และ AMP (MOTOR TAMIYA 15.5T ไม่เกิน 2,600 KV และ AMP ไม่เกิน 2.1 AMP)

## เกณฑ์การตัดสินและเก็บคะแนน

เกณฑ์การตัดสินและเก็บคะแนน	สนาม 1	สนาม 2	สนาม 3	สนาม 4	สนาม 5	คะแนนรวม
คะแนนสมัครล่วงหน้า 5 คะแนน ในแต่ละสนาม						
คะแนนผลการแข่งขันในสนามนั้นๆ						
ลำดับที่ 1 ได้คะแนน 4 คะแนน						
ลำดับที่ 2 ได้คะแนน 3 คะแนน						
ลำดับที่ 3 ได้คะแนน 2 คะแนน						
ลำดับที่ 4 ลงไป ได้รับคะแนน คนละ 1 คะแนน						

**\*\*\*เกณฑ์การตัดสินและเก็บคะแนน\*\***

คะแนนสมัครล่วงหน้า 5 คะแนน ในแต่ละสนาม โครมาครบทุกสนาม +10 คะแนน

แข่ง 5 สนาม เอา 3 สนาม ที่ดีที่สุดของการแข่งขัน (แต่คง 5 คะแนนสมัครล่วงหน้าไว้ไม่ตัดออก)

(หากคะแนนสะสมเท่ากันจะตัดสินด้วยคะแนนสนามสุดท้ายว่าใครทำอันดับได้ดีกว่าก็จะเป็นผู้ชนะ)

อันดับที่ 1 รางวัล ถ้วยรางวัล (ตัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่ปัก ที่รุ่นที่ Philippines)

อันดับที่ 2 รางวัล ถ้วยรางวัล (ตัวเครื่องบินไป-กลับ ที่รุ่นที่ Philippines)

อันดับที่ 3 รางวัล ถ้วยรางวัล (ตัวเครื่องบินไป-กลับ ที่รุ่นที่ Philippines)

\*\*\*รางวัลต่างๆและสิทธิพิเศษของสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น, ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยทาง บริษัท สยามทามิยะ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### 5. รางวัลแต่ละรุ่น


5.1 ถ้วยรางวัล 3 อันดับ 1, 2 และ 3 ของแต่ละเมน B-Main ต้องมีนักแข่งมากกว่า 4 ท่าน B-Main ให้ถ้วยเฉพาะที่ 1)

5.2 นักแข่งทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจากการจับฉลาก มากมาย

Tamiya Original Goods hop-up option part or body ในแต่ละสนาม\*

### 6. สิทธิพิเศษ

มีการประกวด “Body Contest” ทุกสนาม รางวัลเป็นบัตรกำนัลมูลค่า 1500 บาท แลกซื้อได้เฉพาะ Body R/C เท่านั้น สิทธิการรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัล



## ข้อกำหนดทั่วไป

### 1. Motor

15.5T TAMIYA (เท่านั้นห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอห์ม ไม่ต่ำกว่า R 0.035)

### 2. Battery ใช้แบตเตอรี่ LF2200-6.6V เท่านั้น

กรรมการจะวัด โวลต์แบตเตอรี่ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่แบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 7.2 โวลต์

### 3. ยาง สามารถ หยอดกาวที่ขอบยาง หรือแถมยางได้

## ข้อกำหนดกติกาทั้งหมดนี้ใช้เฉพาะการแข่งขันในประเทศไทยเท่านั้น

### กติการุ่น TRUCK Class

### 1. Motor

1.1 Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA (เท่านั้นห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน ค่าโอห์ม ไม่ต่ำกว่า R 0.035)

2. ใช้ Chassis TT01 หรือ TT02 เท่านั้น (ห้าม TT02S,SR)

3. Speed control ใช้ Speed Tamiya 04 SR ITEM 45070 (ห้ามเปลี่ยนสาย หรือ Modified สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้)

4. Battery LIFE ITEM 55102 LF2200-6.6V เท่านั้น

5. Body Tamiya หรือ ABC ISUZU เท่านั้น (ตัดตามคู่มือ)

6. ล้อ และยาง Tamiya สำหรับใส่กับรุ่น TRUCK เท่านั้น

\*\*\*\*\* (ห้าม Modified หรือดัดแปลงและห้ามปิดรูลมล้อแม็กซ์) \*\*\*\*\*

### 7. ข้อกำหนด Pinion & Spur Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion	Gear ratio
TT-01	55 T	25T	5.72
TT-01	58 T	25T	6.03:1
TT-02	64T	28T	5.94:1 เท่านั้น

8. ชุดแต่งสำหรับ TT01 ใช้ได้ทุกอย่าง (ห้ามใส่ขั้วมรูนยกรวนเกียร์ดิฟ) สามารถใช้ TAMIYA item 42247 Gear Differential putty ได้แต่ห้ามล๊อค Differential

9. ชุดแต่งสำหรับ TT02 ใช้ได้ทุกอย่าง (TT02S ห้ามใช้)

### 10. น้ำหนักรถ

TT-01=ไม่ต่ำกว่า 1,500 กรัม TT-02=ไม่ต่ำกว่า 1,500 กรัม

## กติการุ่น Beginner&จูเนียร์ Class (ห้ามตัดเจาะChassisและ Part)

1.ใช้Chassis TT02,TT02RR เท่านั้น (TT02Sห้ามใช้) สามารถใช้ชุด พลาสติก ที่เป็นสีได้

2. ข้อกำหนด Pinion Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion	Gear ratio
TT-02	64 T	25T เท่านั้น	6.66:1

3. Speed control ใช้ Speed Tamiya 04 SR ITEM 45070 (ห้ามเปลี่ยนสาย หรือModified สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้)

ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆสามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้(ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

4. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้น(ห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.035)

5. Battery LIFE ITEM 55102 LF2200-6.6V เท่านั้น

6. Body Tamiya เท่านั้น Lightweight สามารถใช้ได้ (ห้ามใช้ Subaru Legacy B4,arta Garaiya,ebbro350r,Raikiri และ Honda NSX ที่ปีต่ำกว่า 2010) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือและเจาะยึดขาวิงตามคู่มือ)

7.ล้อ ใช้ของ TAMIYA เท่านั้น ขนาดความกว้าง 24 mm (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)

7.1 ยาง TAMIYA เท่านั้น ITEM 51023 Medium-Narrow Racing Radial Tires (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)

8. Part Hop-Up option ใช้ได้ทุกอย่างที่เป็นของ TT02 (TT02Sห้ามใช้)

Aluminum Damper ใช้ได้ทุกรุ่น ของ Tamiya เท่านั้น

9. น้ำหนักรถ รวมตัวน้บรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,450 กรัม

## กติการุ่น Super Stock Class(ห้ามตัดเจาะChassisและ Part)

1.ใช้Chassis TT02,TT02RR เท่านั้น (TT02Sห้ามใช้) สามารถใช้ชุด พลาสติก ที่เป็นสีได้

2. ข้อกำหนด Pinion Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion		Gear ratio
TT-02	64 T	29T	เท่านั้น	5.74:1

3. Speed control ใช้ Speed Tamiya 04 SR ITEM 45070 ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆสามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

4. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้น(ห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.035)

5. Battery LIFE ITEM 55102 LF2200-6.6V เท่านั้น

6. Body Tamiya เท่านั้น Lightweight สามารถใช้ได้ (ห้ามใช้ Subaru Legacy B4,arta Garaiya,ebbro350r,Raikiri และ Honda NSX ที่ปีต่ำกว่า 2010) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือและเจาะยึดขาวิงตามคู่มือ)

7.ล้อ ใช้ของ TAMIYA เท่านั้น ขนาดความกว้าง 24 mm (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)

7.1 ยาง TAMIYA เท่านั้น ITEM 51023 Medium-Narrow Racing Radial Tires (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)

8. Part Hop-Up option ใช้ได้ทุกอย่างเป็นของ TT02 (TT02Sห้ามใช้)

Aluminum Damper ใช้ได้ทุกรุ่น ของ Tamiya เท่านั้น

9. น้ำหนักรถ รวมตัวน้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า 1,450 กรัม

## กติการุ่น 4 WD- GT

1. ข้อกำหนด Chassis TA07,TA08,TA08R เท่านั้น
2. Speed Control ใช้ Speed Tamiya 04 SR ITEM 45070  
ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)
3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้น(ห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน ค่าโอห์ม ไม่ต่ำกว่า R 0.035)
4. ข้อกำหนด Pinion Gear & Spur Gear (ทุกรุ่นห้ามต่ำกว่า 4.413 Final gear ratio)
  - 4.1 ใช้ Spur Gear & Center Gear Tamiya ห้ามตัดแปลง
  - 4.2 ใช้ Pinion Gear Tamiya
5. Battery LIFE ITEM 55102 LF2200-6.6V เท่านั้น
6. ใช้ยาง TAMIYA เท่านั้น ITEM 54952 RC Reinforced Tires Type C2 24mm (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)
7. ยางใน Inner Foam medium 24mm [item 53582]
8. Part Hop-Up Option ต่างๆ ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้น
9. Body Tamiya เท่านั้น Lightweight สามารถใช้ได้ (ห้ามใช้ Subaru Legacy B4, arta Garaiya, ebbro350r, Raikiri และ Honda nsx ที่ปีต่ำกว่า 2010) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือและเจาะยึดขาวิงตามคู่มือ)
10. Part Hop-Up Option ต่างๆ ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้น
11. น้ำหนักรถ รวมตัวนั้บรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,400 กรัม

## กติการุ่น MINI 2 WD

1. ข้อกำหนด Chassis M07,M08 , MB-01 Series
2. Speed Control ใช้ Speed Tamiya 04 SR ITEM 45070 ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)
3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอห์ม ไม่ต่ำกว่า R 0.035)
4. ข้อกำหนด Pinion Gear & Spur Gear  
ใช้ Spur Gear Tamiya ห้ามตัดแปลง  
ใช้ Pinion Gear ไม่เกิน 20 ฟัน Tamiya ห้ามตัดแปลง
5. Battery LIFE ITEM 55102 LF2200-6.6V เท่านั้น

**6. Body Tamiya สามารถใช้ได้ เฉพาะBODY ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เท่านั้น(body Lightweight สามารถใช้ได้)**

**Item 51467 MUGEN CR-X**

**Item 51545 GoPro Monster Sport Super Swift**

**Item 51583 MAZDA MX-5**

**Item 51591 Mazda 2**

**Item 51594 NSU TT – Jagermeister**

**Item 51605 Citroen 2CV – Charleston**

**Item 51616 VOLKSWAGEN TYPE 2 (T1)**

**Item 51617 CITROEN 2CV RALLY**

**Item 51635 VOLKSWAGEN KARMANN GHIA**

**Item 51652 SUZUKI SWIFT SPORT**

**Item 51656 TOYOTA GR YARIS**

**Item 51658 FORD ESCORT Mk.II RALLY**

**Item 51672 Lotus Europa Special**

**Item 51690 Alpine A110 Jagermeister 1973**

**Item 51710 Fiat 131 Abarth Rally Olio Fiat Body Parts Set**

**Item 51729 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Club Racer**

**7.ชุดแต่ง Tamiya สำหรับรุ่น Mini 2 wd เท่านั้น**

**8.ยาง Tamiya Item 50684 เท่านั้น (ยางใน Item 53255 เท่านั้น (ห้ามทากาวที่แก้มยาง ห้ามModify หรือตัดแปลง)**

**9.ล้อ Tamiya สำหรับรุ่น Mini 2 wd เท่านั้น**

**10.น้ำหนักกรรต รวมตัวนับรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,250 กรัม**



## กติการุ่น BUGGY BBX Class ทุกคน สามารถลงแข่งรุ่นนี้ได้

1. รุ่นรถ BUGGY BBX
2. Speed Control ใช้ Speed Tamiya 04 SR ITEM 45070 ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)
3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอมห้ ไม่ต่ำกว่า R 0.035)
4. Gear Ratio Spur Gear 86T, Pinion Gear ไม่เกิน 27T
5. ล้อ และยางTamiya สำหรับใส่กับรุ่น BUGGY BBX เท่านั้น
6. ชุดแต่ง Tamiya สำหรับรุ่น BUGGY BBX เท่านั้น
7. น้ำหนักรถ รวมตัวน้บรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,600 กรัม
8. Battery LIFE ITEM 55102 LF2200-6.6V เท่านั้น

### คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

**Speed Control ,Battery ห้ามตัดแปลง หากกรรมการตรวจเจอ จะตัดสิทธิ์ และห้ามร่วมการแข่งขัน**  
**หากกรรมการตรวจสอบเจอว่าเจตนาโกงการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันที่ทาง Siam Tamiya**  
**เป็นผู้จัด เป็นระยะเวลา 3 ปี**

~~~~~  
\*ทางบริษัท สยามทามิยะ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและกติกาต่างๆ ทั้งหมดในเอกสารนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ล่าสุดได้ทาง [www.tamiya.co.th](http://www.tamiya.co.th)